



- Materiały:**  
 beton C20/25 (B25)  
 zbrojenie: stal BSt 500S
- Uwaga:**  
 7.00m (min 5.00m)

1. Rysunek rozpatrywać łącznie oraz z rysunkami architektury.
2. Przyjęto założenie - posiadawienie na warstwie płasków drobnych i średnich.
3. W trakcie robót ziemnych nie wolno dopuścić do zawiłoczenia lub zalania wykopów wodą i uplastycznienia gruntów w podłożu posadowienia fundamentów. W trakcie prac w okresie zimowym nie wolno dopuścić do przemarznięcia gruntów w dnie wykopów fundamentowych.
4. Po wykonaniu wykopów należy niezwłocznie wykonać warstwę chudego betonu/poduszki z chudego betonu) lub wymaganą poduszkę gruntową i na niej warstwę chudego betonu.
5. W razie wystąpienia w podłożu warunków gruntowych innych niż założono w projekcie oraz w przypadkach wątpliwych odnośnie podłoża gruntowego należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić projektanta i geodetnika aby dokonać odbioru podłoża.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. USTAWA Z DN. 4.02.1994 © Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i rozszerzanie bez dozwolonego wyjątku jest surowo zabronione.		Archi 99 Pracownia Projektowa 63-400 OSTRÓW Wlkp. tel. +48 (0)51 738 13 55 fax. +48 (0)51 738 13 55 e-mail: <a href="mailto:praca@archi99.pl">praca@archi99.pl</a>	
INWESTOR:	Targowiska Miejskie S.A. ul. Targowa 1, 63-400 Ostrow Wlkp.	BUDUJĄCY:	KONSTRUKCJA
OBIEKT:	Istniejący zieleniak miejski	STADIUM:	PROJEKT WTKONAWCZY
LOKALIZACJA:	ul. Tomczeka, dz. nr 60 63-400 Ostrow Wlkp	DATA:	maj 2016
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa wiaty remont nawierzchni w ramach modernizacji zieleniaka miejskiego z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	OBIEKT MARYN.: OSTRÓW Wlkp.	NR DZIAŁKI: 60
NAZWA RYSUNKU:	<b>RZUT FUNDAMENTÓW</b>	SKALA:	1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. WOJCIECH MODRZYŃSKI	PROJEKT	K-02
OPRACOWAŁ:		PROJEKT	